

Информация о продукции

02 06 180

Плоскогубцы комбинированные особой мощности

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- С режущими кромками твердостью 63 HRC, для сложных условий работы
- легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- легче резать, удобнее захватывать, гнуть и тянуть
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 63 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

назначения

Номер артикула	02 06 180
EAN	4003773010012
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Вес	247 g
Размеры	180 x 56 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 11,5 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm ²
Испытано на соответствие нормам VDE	да

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Возможны технические изменения и ошибки



