

## Информация о продукции

# 12 52 195 SB

## KNIPEX PreciStrip16

Автоматический инструмент для удаления изоляции








**Правильный съём изоляции: максимальная точность при зачистке как тонких проводов, так и прочных металлических кабелей**


- Простая, точная зачистка и резка как тонких проводов, так и одножильных круглых кабелей, всего одним инструментом с широким рабочим диапазоном – от 0,08 до 16 мм<sup>2</sup>
- Надёжный захват благодаря полукруглым рифлёным металлическим зажимам с желобками, и точный рез при помощи параболического лезвия
- Патентованный автоматический механизм регулирует глубину резки; точная настройка лезвия под особые требования к материалу, например, из-за большой амплитуды температур.
- С регулируемым ограничителем длины для неизменно точной работы
- Область подписи для индивидуализации
- Комфортные эргономичные двухкомпонентные рукоятки
- С креплением для подвеса для использования в системе страховки инструмента KNIPEX Tethered Tools
- Быстросменная кассета с лезвием

назначения	
Номер артикула	12 52 195 SB
EAN	4003773085997
Вес	185 g
Размеры	195 x 115 x 27 mm
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,08 — 16,0 mm <sup>2</sup>
AWG	28 — 6
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

*Возможны технические изменения и ошибки*







Полукруглый рифлёный зажим для лучшего захвата надёжно удерживает практически любой изоляционный материал на месте



Для множества специальных требований, например, в случае особенно твердой или мягкой изоляции, точная регулировка осуществляется с помощью регулировочного колесика с тактильно ощущаемыми положениями фиксации



С кабелерезом на верхней части (до 16 мм<sup>2</sup>)