



## ЛОПАТЫ

Простой и надежный инструмент для выполнения широкого фронта работ. В зависимости от типа полотна лопаты могут использоваться для перекопки твердой почвы, перерезания небольших корней, работы с сыпучими материалами и приготовления различных смесей.

**Соответствие ГОСТ**






## ЛОПАТЫ «СТАРАТЕЛЬ»

- Легкий и очень прочный фиберглассовый черенок значительно снижает общий вес лопаты
- Рабочее полотно выполнено из закаленной инструментальной стали
- Защитная порошковая покраска полотна обеспечивает длительный срок эксплуатации

Тип	Штыковая	Совковая
Размер рабочей части, см	<b>29.5 x 22</b>	<b>27.5 x 21.5</b>
Общая длина, см	<b>140</b>	<b>150</b>
Закалка рабочей части	✓	✓
Материал рабочей части	инструментальная сталь	инструментальная сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	фибергласс	фибергласс
Диаметр черенка / тулейки, мм	32	32
Дополнительная рукоятка	–	–
Артикул	39545_z02	39549_z02



## ЛОПАТЫ «АРТЕЛЬ»

- Надежные высокопрочные лопаты, целиком выполненные из стали
- Рабочее полотно из высокоуглеродистой стали с превосходными эксплуатационными характеристиками
- Эргономичный стальной черенок обладает высокой прочностью и удобен в работе
- Лопата защищена от внешнего воздействия при помощи порошковой покраски
- Удобная пластиковая ручка обеспечивает дополнительный комфорт при работе

Тип	Штыковая	Совковая
Размер рабочей части, см	<b>29 x 19.5</b>	<b>31.5 x 23</b>
Общая длина, см	<b>120</b>	<b>120</b>
Закалка рабочей части	✔	–
Материал рабочей части	высокоуглеродистая сталь	высокоуглеродистая сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	сталь	сталь
Диаметр черенка / тулейки, мм	32	32
Дополнительная рукоятка	+	+
Артикул	39555	39556





## ЛОПАТЫ «ТИТАН»

- Титановое полотно: высокая прочность для тяжелых условий работы
- Титановое полотно значительно легче стального
- Низкая адгезия титана удобна для работ с мокрой почвой без ее прилипания к полотну лопаты
- Заточка титанового полотна сохраняется в разы дольше стального
- Полотно устойчиво к воздействию окружающей среды
- Деревянный черенок выдерживает высокие нагрузки, удобен и неприхотлив (для арт. 4-39416)
- Легкий, прочный и эргономичный алюминиевый черенок облегчает работу (для арт. 39418\_201)

Тип	Штыковая	Штыковая
Размер рабочей части, см	<b>22 x 30</b>	<b>28 x 19</b>
Общая длина, см	<b>144</b>	<b>120</b>
Закалка рабочей части	–	–
Материал рабочей части	титан	титан
Покрытие рабочей части	–	–
Материал черенка	дерево	алюминий
Диаметр черенка / тулейки, мм	39	32
Дополнительная рукоятка	–	+
Артикул	4-39416	39418



## ЛОПАТЫ «ПРОФИ-10»

- Полотно из высококачественной углеродистой стали
- Прочный и долговечный черенок из дуба высшего сорта
- Надежное лаковое покрытие дополнительно защищает полотно лопаты от внешнего воздействия

Тип	Штыковая	Штыковая	Совковая	Совковая	Автомобильная
Размер рабочей части, см	29 x 21	29 x 21	32 x 25	32 x 25	21 x 15
Общая длина, см	150	120	150	120	66
Закалка рабочей части	✓	✓	✓	✓	✓
Материал рабочей части	инструментальная сталь	инструментальная сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь
Покрытие рабочей части	лаковое	лаковое	лаковое	лаковое	лаковое
Материал черенка	дерево	дерево	дерево	дерево	дерево
Диаметр черенка / тупейки, мм	34	34	34	34	34
Дополнительная рукоятка	–	+	–	+	+
Артикул	4-39529_z01	4-39530_z02	39361_z02	39363_z02	39355_z02






## ЛОПАТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Полотно из закаленной нержавеющей стали обеспечивает долговечность и высокие эксплуатационные качества
- Деревянный черенок выдерживает усиленные нагрузки, удобен в работе и неприхотлив при хранении (для арт. 4-39401\_z01)
- Стальной черенок оптимален для работ под большой нагрузкой, надежен и долговечен (для арт. 4-39406\_z02)
- Алюминиевый черенок придает лопате легкость и в тоже время прочность, а эргономичная конструкция дополнительно облегчает работу (для арт. 39407\_z01)

### «ФАВОРИТ-НС»


Тип	<b>Штыковая</b>
Размер рабочей части, см	<b>29 x 20.5</b>
Общая длина, см	<b>150</b>
Закалка рабочей части	
Материал рабочей части	нержавеющая сталь
Покрытие рабочей части	–
Материал черенка	дерево
Диаметр черенка / тулейки, мм	40
Дополнительная рукоятка	–
Артикул	4-39401_z01

### «АРТЕЛЬ-НС»

Тип	<b>Штыковая</b>
Размер рабочей части, см	<b>28 x 19</b>
Общая длина, см	<b>120</b>
Закалка рабочей части	–
Материал рабочей части	нержавеющая сталь
Покрытие рабочей части	–
Материал черенка	сталь
Диаметр черенка / тулейки, мм	32
Дополнительная рукоятка	+
Артикул	4-39406_z02

### «АРТЕЛЬ-НС»


Тип	<b>Штыковая</b>
Размер рабочей части, см	<b>28 x 19</b>
Общая длина, см	<b>120</b>
Закалка рабочей части	–
Материал рабочей части	нержавеющая сталь
Покрытие рабочей части	–
Материал черенка	алюминий
Диаметр черенка / тулейки, мм	32
Дополнительная рукоятка	+
Артикул	39407_z01



## ЛОПАТЫ «МАСТЕР-НС» ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Полотно из закаленной нержавеющей стали обеспечивает долговечность и высокие эксплуатационные качества
- Деревянный черенок выдерживает усиленные нагрузки, удобен в работе и неприхотлив при хранении (для арт. 39443 и 39447)

Тип	Штыковая	Штыковая	Штыковая
Размер рабочей части, см	<b>38 x 21</b>	<b>38 x 21</b>	<b>38 x 21</b>
Общая длина, см	<b>150</b>	<b>120</b>	–
Закалка рабочей части	–	–	–
Материал рабочей части	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Покрытие рабочей части	–	–	–
Материал черенка	дерево	дерево	–
Диаметр черенка / тулейки, мм	40	40	40
Дополнительная рукоятка	–	+	–
Артикул	39443	39447	39440






## ЛОПАТЫ «БЕРКУТ»

- Полотно из закаленной инструментальной стали
- Черенок из дерева высшего сорта увеличивает срок эксплуатации изделия
- Особая зубчатая кромка на полотне лопаты позволяет справляться с прочными корнями растений
- Металлическая рукоятка (для арт. 4-39506\_z01)





Зубчатая кромка на полотне лопаты



Зубчатая кромка на полотне лопаты

Тип	Штыковая	Автомобильная
Размер рабочей части, см	29.5 x 23	23 x 17.5
Общая длина, см	120	80
Закалка рабочей части	✓	✓
Материал рабочей части	инструментальная сталь	инструментальная сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	дерево	дерево
Диаметр черенка / тулейки, мм	37	36
Дополнительная рукоятка	+	+
Артикул	4-39507_z02	4-39506_z02





## ЛОПАТЫ «ФАВОРИТ»

- Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали с превосходными характеристиками
- Черенок из дерева твердых пород надежен даже при работе под высокой нагрузкой
- Полотно лопаты долговечно в использовании

Тип	<b>Штыковая</b>	<b>Штыковая</b>	<b>Штыковая (прямоугольная)</b>
Размер рабочей части, см	<b>29 x 20.5</b>	<b>29 x 20.5</b>	<b>31 x 21.5</b>
Общая длина, см	<b>144</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
Закалка рабочей части	✓	✓	✓
Материал рабочей части	инструментальная сталь	инструментальная сталь	инструментальная сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	дерево	дерево	дерево
Диаметр черенка / тулейки, мм	36	36	34
Дополнительная рукоятка	–	+	–
Артикул	4-39501_z02	4-39502_z01	4-39511_z01
Тип	<b>Штыковая (прямоугольная)</b>	<b>Совковая</b>	<b>Автомобильная</b>
Размер рабочей части, см	<b>31 x 21.5</b>	<b>27 x 23</b>	<b>21 x 14.5</b>
Общая длина, см	<b>120</b>	<b>144</b>	<b>68</b>
Закалка рабочей части	✓	✓	✓
Материал рабочей части	инструментальная сталь	инструментальная сталь	инструментальная сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	дерево	дерево	дерево
Диаметр черенка / тулейки, мм	34	36	34
Дополнительная рукоятка	+	–	+
Артикул	4-39513_z02	4-39521_z02	4-39504_z01

## ЛОПАТЫ «МАСТЕР», СТАЛЬНОЙ ЧЕРЕНОК

- Полотно лопат из качественной инструментальной стали превосходно подходит для различных грунтов
- Надежный стальной черенок выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки
- Защитная порошковая покраска предохраняет лопаты от внешнего воздействия и продлевает срок службы
- Удобная пластиковая ручка обеспечивает дополнительный комфорт в работе

Тип	Штыковая (ЛКО)	Штыковая	Совковая (ЛСП)	Автомобильная
Размер рабочей части, см	27 x 21	28 x 19	27 x 22	21 x 15.5
Общая длина, см	120	120	120	84
Закалка рабочей части	✓	✓	–	✓
Материал рабочей части	инструментальная сталь	инструментальная сталь	инструментальная сталь	инструментальная сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	сталь	сталь	сталь	сталь
Диаметр черенка / тулейки, мм	36	36	36	36
Дополнительная рукоятка	+	+	+	+
Артикул	39522	39523	39524	39258



Зубчатая кромка на полотне лопаты





## ЛОПАТЫ «МАСТЕР», ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК

- Полотно из углеродистой стали высокого качества обеспечивает отличные эксплуатационные свойства
- Черенок из дерева высшего сорта с надежной фиксацией удобен при выполнении работ
- Порошковая краска защищает полотно от внешнего воздействия, увеличивая срок службы




Тип	Штыковая (ЛКО)	Штыковая (ЛКО)	Штыковая (ЛСГ)	Совковая (ЛСП)
Размер рабочей части, см	38 x 21	38 x 21	47.5 x 21.5	34.5 x 23.5
Общая длина, см	145	120	150	140
Закалка рабочей части	✓	✓	✓	–
Материал рабочей части	углеродистая сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	дерево	дерево	дерево	дерево
Диаметр черенка / тулейки, мм	40	40	40	40
Дополнительная рукоятка	–	+	–	–
Артикул	39570	39572	39575	39577



## ЛОПАТЫ «МАСТЕР», БЕЗ ЧЕРЕНКА

- Полотно из углеродистой стали высокого качества обеспечивает отличные эксплуатационные свойства
- Порошковая краска защищает полотно от внешнего воздействия, увеличивая срок службы


Тип	Штыковая (ЛКО)	Штыковая (ЛСГ)	Совковая (ЛСП)
Размер рабочей части, см	38 x 21	47.5 x 21.5	34.5 x 23.5
Закалка рабочей части	✓	✓	–
Материал рабочей части	углеродистая сталь	углеродистая сталь	углеродистая сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска	порошковая краска
Диаметр черенка / тулейки, мм	40	40	40
Артикул	39412	39413	39426





## САПЕРНЫЕ ЛОПАТЫ

- Закаленное полотно из высокоуглеродистой стали с порошковым покрытием
- Компактный размер оптимален для автомобилиста
- Защитный чехол для удобства хранения и переноски



Зубчатая кромка на полотне лопаты

Тип	Саперная стальная	Саперная стальная складная
Размер рабочей части, см	19 x 14.5	21 x 14.5
Общая длина, см	55	45/62
Закалка рабочей части	✓	✓
Материал рабочей части	высокоуглеродистая сталь	высокоуглеродистая сталь
Покрытие рабочей части	порошковая краска	порошковая краска
Материал черенка	дерево	дерево
Диаметр черенка / тулейки, мм	37	36
Дополнительная рукоятка	–	–
Артикул	4-39541_z01	4-39543_z01