

VIRA®

594956

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ




56

КОЛИЧЕСТВО
ЗВЕНЬЕВ



3/8"

ШАГ ЦЕПИ



1.3 мм

ШИРИНА ПАЗА



16"/400 мм

ДЛИНА ШИНЫ

ЧИЗЕЛЬНАЯ

ФОРМА РЕЖУЩЕГО ЗУБА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

шаг цепи: **3/8 дюйма**

количество звеньев: **56**

длина цепи: **16" (400 мм)**

ширина паза: **1,3 мм**

угол заточки: **30 градусов**

форма режущего зуба: **чизельный**

материал режущего зуба: **MN65**



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧИЗЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ **VIRA**?



**ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
при интенсивной работе



МАКСИМАЛЬНАЯ
скорость пиления

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
И ПРОЧНАЯ**
для профессиональных работ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



СТАЛЬ MN65

обеспечивает устойчивость
к нагрузкам и износу

- ▶ высокая прочность на разрыв
- ▶ долгая сохранность заточки

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

- ▶ поперечный и продольный распил мягких и твердых пород древесины
- ▶ профессиональная лесозаготовка, столярное производство
- ▶ валка, обрезка сучьев, чистая древесина, пиломатериалы



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- ▶ проверяйте цепь на повреждения перед использованием
- ▶ следите за натяжением цепи
- ▶ используйте только совместимые цепи
- ▶ не касайтесь зубьев цепи



ВЫБОР ЦЕПИ

- 1 Определить характеристики пильной шины (указаны на шине, либо в инструкции к инструменту)



- 2 Сопоставить на соответствие характеристикам цепи:



16" (400ММ)

длина шины



56

кол-во
звеньев



3/8

шаг



1.3

ширина
паза

* Если вы затрудняетесь самостоятельно подобрать цепь, сообщите параметры шины вашей пилы — мы поможем с выбором