POCOM3°

Каска защитная СОМЗ-55 Гачогт (сомз-55 фаворит)

Ваша беспроигрышная ставка!



















Характеристики:

- корпус из материала TermotreK°:
- ■амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в шести точках;
- мягкая налобная лента:
- ■текстильный подбородочный ремень;
- ■вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
- масса корпуса не более **250 г.**;
- площадка для нанесения логотипа:
- рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- ■устойчивость к искрам, брызгам металла;
- устойчивость к боковой деформации;
- ■температура применения от -50° C до +50° C:
- ■испытательное напряжение **5 000 В**;
- ■выдерживающее напряжение **10 000 В**;
- химическая стойкость.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.



хит продаж!

Каска защитная COM3-55 **Гачогі**



STANDART - Haroловное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая произво-

дится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см. шаг 4 мм



R-5 - текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST - текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация, артикул 00682)

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
оранжевый	75514	75714	75314
_ желтый	75515	75715	75315
красный	75516	75716	75316
🦳 белый	75517	75717	75317
Синий	75518	75718	75318
зеленый	75519	75719	75319



RAPID — наголовное крепление с храпомеханизмом позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользо-

вателя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 51 до 65 см



ZEN® — термостойкое крепление. Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор

позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя.

Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см., шаг 3 мм

РОСОМЗ® рекомендует:

комплект КСН64 Тахотт СТАЛЬ ШТУРМ (комплект лесоруба и машиностроителя):

- каска защитная СОМЗ-55 Favori* :
- защитный лицевой щиток с креплением на каске, с экраном из металлической мелкоячеистой сетки КС/Л СТАЛЬ защищает от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом;
- наушники противошумные СОМЗ-25 Ямал регулируются по высоте ношения 8 ступенями

