



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00498/24

Серия **RU** № **0485593**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции «ЦДС-Кострома» Общества с ограниченной ответственностью «Центр декларирования и сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица): 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 7, этаж 2, помещение № ПЩ.1.2.01. Адрес места осуществления деятельности: 603000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 4, помещение П13, комнаты 12,13. Телефон: +7 4950331757. Адрес электронной почты: info@centrds.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB12. Дата решения об аккредитации: 18.03.2019

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИЧИ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125130, Россия, город Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1, этаж 3, офис 20.
Основной государственный регистрационный номер 5087746162983.
Телефон: +74957373733, Адрес электронной почты: cert@daichi.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, 528311
Филиалы согласно приложению - бланк № 1011542.

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры воздуха (сплит-системы), внутренние и внешние блоки, торговой марки «MIDEA», модели согласно приложению - бланк № 1011541.
Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, 8415900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 32186ИЛНВО, 32187ИЛНВО от 05.02.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05, Акта анализа состояния производства №23/11/0015-1 от 20.11.2023, выданного Органом по сертификации продукции «ЦДС-Кострома» Общества с ограниченной ответственностью «Центр декларирования и сертификации» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB12) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Романов Владимир Владимирович, руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 1011543. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 11.2023 года. Договор уполномоченного лица № 01/2015 от 20.07.2015 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.02.2024 **ПО** 05.02.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шапило Андрей Алексеевич (Ф.И.О.)

Пьянова Марина Витальевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00498/24

Серия **RU** № **1011541**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8415109000, 8415900009	Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры воздуха (сплит-системы), внутренние и внешние блоки, торговой марки «MIDEA», модели:	Директивы 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»
	<p>внутренние блоки, торговой марки «MIDEA», модели: MSHP-09N8D6-I, MSHP-12N8D6-I, MSHP-18N8D0-I, MSHP-24N8D0-I, MSFA2-09N8D6-I, MSFA2-12N8D6-I, MSAG4-07N8C2S-I, MSAG4-09N8C2S-I, MSAG4-07N8C2-I, MSAG4-09N8C2-I, MSAG4-12N8C2-I, MSAG4-18N8D0-I, MSAG4-24N8D0-I, MSAG4-07HRN1-I, MSAG4-09HRN1-I, MSAG4-12HRN1-I, MSAG4-18HRN1-I, MSAG4-24HRN1-I, MSAG1-07N8C2U-I, MSAG1-09N8C2U-I, MSAG1-12N8C2U-I, MSAG1-18N8D0-I, MSAG1-24N8D0-I, MSAG1-18N8D0U-I, MSAG1-24N8D0U-I, MSAG1-07N8C2S-I, MSAG1-09N8C2S-I, MSAG1-07HRN1-I, MSAG1-09HRN1-I, MSAG1-12HRN1-I, MSAG1-18HRN1-I, MSAG1-24HRN1-I, MSAG2-07N8C2U-I, MSAG2-09N8C2U-I, MSAG2-12N8C2U-I, MSAG2-18N8D0-I, MSAG2-24N8D0-I, MSAG2-18N8D0U-I, MSAG2-24N8D0U-I, MSAG2-07N8C2S-I, MSAG2-09N8C2S-I, MSAG2-07HRN1-I, MSAG2-09HRN1-I, MSAG2-12HRN1-I, MSAG2-18HRN1-I, MSAG2-24HRN1-I, MSAG3-07N8C2-I, MSAG3-09N8C2-I, MSAG3-12N8C2-I, MSAG3-18N8D0-I, MSAG3-24N8D0-I, MSAG3-07HRN1-I, MSAG3-09HRN1-I, MSAG3-12HRN1-I, MSAG3-18HRN1-I, MSAG3-24HRN1-I, MSFR-07N8C2-I, MSFR-09N8C2-I, MSFR-12N8C2-I, MSFR-18N8D0-I, MSFR-24N8D0-I, MSFR-07HRN8-I, MSFR-09HRN8-I, MSFR-12HRN8-I, MSFR-18HRN8-I, MSFR-24HRN8-I, MSNA-07N8C2-I, MSNA-09N8C2-I, MSNA-12N8C2-I, MSNA-18N8D0-I, MSNA-24N8D0-I, MSNA-07HRN8-I, MSNA-09HRN8-I, MSNA-12HRN8-I, MSNA-18HRN8-I, MSNA-24HRN8-I;</p> <p>внешние блоки, торговой марки «MIDEA», моделей: MSHP-09N8D6-O, MSHP-12N8D6-O, MSHP-18N8D0-O, MSHP-24N8D0-O, MSFA1-09N8D6-O, MSFA1-12N8D6-O, MSAG4-07N8C2S-O, MSAG4-09N8C2S-O, MSAG4-07N8C2-O, MSAG4-09N8C2-O, MSAG4-12N8C2-O, MSAG4-18N8D0-O, MSAG4-24N8D0-O, MSAG4-07HRN1-O, MSAG4-09HRN1-O, MSAG4-12HRN1-O, MSAG4-18HRN1-O, MSAG4-24HRN1-O, MSAG1-07N8C2U-O, MSAG1-09N8C2U-O, MSAG1-12N8C2U-O, MSAG1-18N8D0-O, MSAG1-24N8D0-O, MSAG1-18N8D0U-O, MSAG1-24N8D0U-O, MSAG1-07N8C2S-O, MSAG1-09N8C2S-O, MSAG1-07HRN1-O, MSAG1-09HRN1-O, MSAG1-12HRN1-O, MSAG1-18HRN1-O, MSAG1-24HRN1-O, MSAG2-07N8C2U-O, MSAG2-09N8C2U-O, MSAG2-12N8C2U-O, MSAG2-18N8D0-O, MSAG2-24N8D0-O, MSAG2-18N8D0U-O, MSAG2-24N8D0U-O, MSAG2-07N8C2S-O, MSAG2-09N8C2S-O, MSAG2-07HRN1-O, MSAG2-09HRN1-O, MSAG2-12HRN1-O, MSAG2-18HRN1-O, MSAG2-24HRN1-O, MSAG3-07N8C2-O, MSAG3-09N8C2-O, MSAG3-12N8C2-O, MSAG3-18N8D0-O, MSAG3-24N8D0-O, MSAG3-07HRN1-O, MSAG3-09HRN1-O, MSAG3-12HRN1-O, MSAG3-18HRN1-O, MSAG3-24HRN1-O, MSFR-07N8C2-O, MSFR-09N8C2-O, MSFR-12N8C2-O, MSFR-18N8D0-O, MSFR-24N8D0-O, MSFR-07HRN8-O, MSFR-09HRN8-O, MSFR-12HRN8-O, MSFR-18HRN8-O, MSFR-24HRN8-O, MSNA-07N8C2-O, MSNA-09N8C2-O, MSNA-12N8C2-O, MSNA-18N8D0-O, MSNA-24N8D0-O, MSNA-07HRN8-O, MSNA-09HRN8-O, MSNA-12HRN8-O, MSNA-18HRN8-O, MSNA-24HRN8-O</p>	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

М.П.
(подпись)

Шатило Андрей Алексеевич
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)

Пьянова Марина Витальевна
(ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00498/24

Серия **RU** № **1011542**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование филиала-изготовителя	Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Guangzhou Hualing Refrigerating Equipment Co., Ltd	Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujing Industrial Park, Nansha, Guangzhou
Wuhu Maty Air-Conditioning Equipment Co., Ltd	Китай, Silver Lake Road And Hengshan Road Intersection of Weda, Wuhu, Anhui Province
GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd	Китай, Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, 528311

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Щатило Андрей Алексеевич
(Ф.И.О.)

Цьянова Марина Витальевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00498/24

Серия **RU** № **1011543**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	(раздел 6)
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017)	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	(разделы 5 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	(разделы 4 и 6)
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	(раздел 4)
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	(разделы 4 и 5, подраздел 7.2)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шагило Андрей Алексеевич (Ф.И.О.)

Пьянова Марина Витальевна (Ф.И.О.)