



Угловая шлифовальная машина

GA5050R





Угловая шлифовальная машина GA5050R



Угловая шлифовальная машина 125 мм с плавным пуском.



Особенности модели:

- Надежный двигатель мощностью 1 300 Вт обеспечивает скорость 11 000 об/мин для высокой выходной мощности.
- Новый кожух, не требующий инструментов (тип скользящего рычага).
- Держатель Anti-drop позволяет закрепить ушм с помощью троса на проушину в корпусе инструмента.
- Усовершенствованный механизм блокировки диска.
- Функция защиты от перезапуска (антирестарт).
- Плавный пуск сводит к минимуму толчки при запуске и обеспечивает плавный запуск инструмента.

Функции и технологии:

Двойная защитная изоляция



Плавный пуск



Система пылеудаления

*Технические характеристики:


Потребляемая мощность:	1300 Bt
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (ДхШхВ):	325 x 140 x 117 mm
Bec (EPTA):	2,5 - 2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

*Стандартный комплект поставки:

Ключ	x1
Кожух защитный (бесключевой)	x1
Боковая рукоятка	x1
Диск	x1

Модельный ряд угловых шлифмашин с широкой клавишей включения





Рекомендуемые аксессуары для угловых шлифмашин

Боковая рукоятка

(арт. 158237-4)

Антивибрационная рукоятка

(арт. 194514-0)

Ключ зажимной

(арт. 782423-1)

Абразивный отрезной диск для нержавеющей стали плоский Z6OT, 125 x 0,8 x 22,23 (для аккум. инструмента)

(арт. В-45808)

Абразивный отрезной диск для нержавеющей стали плоский A60T, 125 x 1 x 22,23

(арт. В-14364)

Абразивный отрезной диск для нержавеющей стали плоский A60T, 125 x 1,2 x 22,23

(арт. D-25557)

Абразивный отрезной диск для стали плоский A30R, 125 x 2,5 x 22,23 (арт. B-30689)

Абразивный шлифовальный диск для стали с вогнутым центром A36P, 125x6x22,23

(арт. В-14401)

Диск шлифовальный из вспененного абразива 125 мм (арт. B-50011)

Диск шлифовальный из вспененного абразива 125 мм (долговечный) (арт. B-50027)

Алмазный диск сегментированный по бетону 125 х 22,23 (арт. D-50980)



















^{*}Компания Макита оставляет за собой право вносить изменения в финальную комплектацию и технические характеристики представленных моделей!

МАКИТА (Россия)

000 «МАКИТА» 107143, Россия, г. Москва ул. Пермская, д. 1, стр. 1 Тел.: +7 (495) 109-88-66 www.makita.ru office@makita.ru МАКИТА (Беларусь)

000 «МАКИТА» 220063, РБ, г. Минск ул. Брикета, д. 33 Тел.: +375 17 516 1111 www.makita.by МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан» 050050, Казахстан, г. Алматы Ул. Коммунальная, д. 39 Тел.: +7 (727) 233-0827 Факс: +7 (727) 382-7921