



3. Измерительный инструмент

Линейки

Линейки измерительные



- Сделано в России
- Материал: сталь
- Упаковка: пакет

30560	150 мм	2000/50
30561	300 мм	700/50
30562	500 мм	600/50
30563	1000 мм	80/1



- Материал: сталь
- Упаковка: пакет

305045	150 мм	600/12
305065	300 мм	600/1
305085	500 мм	300/12
305105	1000 мм	120/12

Линейки-уровни металлические, пластмассовая рукоятка



- Материал: алюминий
- Пластиковая рукоятка
- Уровень 2 глазка
- Упаковка: пакет

30573	600 мм	60/1
30575	800 мм	36/6
30577	1000 мм	36/1
30579	1200 мм	24/1

Рулетки

Рулетки карманные



- Корпус: ABS-пластик
- Упаковка: пакет

31321	3 м x 13 мм	160/16
31322	5 м x 18 мм	120/12



- Серия Classic
- Корпус: ABS-пластик
- Упаковка: подвесная карта

31301	2 м x 13 мм	120/12
31302	3 м x 16 мм	120/12
31303	5 м x 18 мм	120/12
31304	7,5 м x 24 мм	72/6
31305	10 м x 25 мм	72/6



- Серия Elastica
- Корпус: обрезиненный
- Упаковка: подвесная карта

31311	3 м x 16 мм	120/12
31312	5 м x 18 мм	120/12
31313	7,5 м x 24 мм	72/1
31314	10 м x 25 мм	72/1



- Серия «Кварц»
- Корпус: поликарбонат
- Пружинный амортизатор
- Упаковка: подвесная карта

32520	3 м x 16 мм	120/12
32521	5 м x 19 мм	120/12
32522	5 м x 25 мм	96/12
32523	7,5 м x 25 мм	60/6
32524	10 м x 25 мм	48/6



- Серия «Графит»
- Корпус: обрезиненный
- Пружинный амортизатор
- Упаковка: подвесная карта

32530	3 м x 16 мм	120/12
32531	5 м x 19 мм	120/12
32532	5 м x 25 мм	96/12
32533	7,5 м x 25 мм	60/6



- Серия «Сапфир»
- Корпус: двухкомпонентный
- Упаковка: подвесная карта

32580	3 м x 16 мм	120/12
32581	5 м x 19 мм	120/12
32582	5 м x 25 мм	96/12
32583	7,5 м x 25 мм	60/6



- Серия Rubber
- Корпус: обрезиненный
- 3 фиксации полотна
- Упаковка: подвесная карта

31003	3 м x 16 мм	200/1
31002	5 м x 19 мм	100/1
31001	7,5 м x 25 мм	50/10



- Серия Status Magnet 3 Fixations
- Корпус: обрезиненный
- 3 фиксации полотна
- Магнитный зацеп
- Упаковка: подвесная карта

31004	3 м x 16 мм	120/12
31005	5 м x 25 мм	60/6
31006	7,5 м x 25 мм	60/6
31000	10 м x 32 мм	48/6



- Серия Magnetic
- Фиксация полотна: автоматическая
- Магнитный зацеп
- Упаковка: подвесная карта

31010	3 м x 16 мм	240/12
31011	5 м x 19 мм	120/1
31012	7,5 м x 25 мм	60/12



- Серия Black
- Корпус: обрезиненный
- Упаковка: подвесная карта

31013	3 м x 16 мм	120/12
31014	5 м x 19 мм	120/12
31015	7,5 м x 25 мм	72/6



- Серия Fine
- Корпус: пластик, полимерное покрытие (soft-touch)
- 2 фиксации полотна
- Упаковка: подвесная карта

31016	3 м x 16 мм	120/1
31017	5 м x 19 мм	120/1
31018	7,5 м x 25 мм	72/6



артикул характеристики упак. цена, руб.

matrix 

- Серия Status Magnet Fixation
- Корпус: обрезиненный
- 2 фиксации полотна
- Магнитный зацеп
- Упаковка: подвесная карта

31019	3 м × 16 мм	120/12
31023	5 м × 19 мм	96/12
31029	5 м × 25 мм	72/12
31031	7,5 м × 25 мм	48/12



matrix 

- Серия Chrom
- Корпус: пластик
- Упаковка: подвесная карта

31032	2 м × 13 мм	200/10
310329	2 м × 13 мм	200/10
31036	3 м × 13 мм	200/10
31040	5 м × 13 мм	100/10



matrix 

- Серия Status 3 Fixations
- Корпус: двухкомпонентный
- 3 фиксации полотна
- Упаковка: подвесная карта

31033	3 м × 16 мм	120/12
31034	5 м × 19 мм	120/12
31035	5 м × 25 мм	60/6



matrix 

- Серия Double Fixation
- Корпус: двухкомпонентный
- 2 фиксации полотна
- Упаковка: подвесная карта

31052	3 м × 16 мм	200/10
31056	5 м × 19 мм	100/5
31058	7,5 м × 25 мм	50/10
31061	10 м × 25 мм	50/10
310569	5 м × 19 мм	100/10
310619	10 м × 25 мм	50/10



matrix 

- Серия Crystal
- Корпус: поликарбонат
- Упаковка: подвесная карта

31072	5 м × 19 мм	120/12
31073	5 м × 25 мм	120/12
31074	7,5 м × 25 мм	60/6
31075	10 м × 25 мм	60/6



matrix 

- Серия Strong
- Корпус: двухкомпонентный
- Упаковка: подвесная карта

31078	3 м × 16 мм	120/12
31080	5 м × 19 мм	120/12
31082	7,5 м × 25 мм	72/6




matrix 

- Серия Continuous Fixation
- Корпус: двухкомпонентный
- 2 фиксации полотна
- Упаковка: подвесная карта


31086	3 м × 16 мм	120/1
31088	5 м × 19 мм	120/12
31090	7,5 м × 25 мм	60/6



matrix 

- Серия Autostop
- Корпус: двухкомпонентный
- Фиксация полотна: автоматическая
- Упаковка: подвесная карта

32550	3 м × 16 мм	100/10
32551	5 м × 19 мм	60/6
32552	5 м × 25 мм	48/6
32553	8 м × 25 мм	36/6



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

matrix 

- Серия Neon
- Корпус: двухкомпонентный
- 3 фиксации полотна
- Упаковка: подвесная карта

32590	3 м × 16 мм	100/6
32591	5 м × 19 мм	60/6
32592	5 м × 25 мм	48/6
32593	8 м × 25 мм	36/6



matrix 

- Серия Compact
- Корпус: ABC
- Фиксация полотна: автоматическая
- Упаковка: ПВХ-коробка

32595	2 м × 16 мм	192/10
-------	-------------	--------



DENZEL 

- Серия Button pause
- Корпус: двухкомпонентный
- 3 фиксации полотна
- Упаковка: блистер

31540	3 м × 13 мм	120/12
31541	3 м × 16 мм	120/12
31542	5 м × 19 мм	96/12
31543	5 м × 25 мм	72/6
31544	8 м × 25 мм	48/6
31545	10 м × 25 мм	36/6



DENZEL 

- Серия Magnetic hook
- Корпус: двухкомпонентный
- Магнитный зацеп
- Обрезиненный зацеп
- Упаковка: блистер

31530	3 м × 16 мм	120/12
31531	5 м × 19 мм	96/12
31532	5 м × 25 мм	72/6
31533	8 м × 25 мм	48/6




DENZEL 

- Серия Autostop magnetic
- Корпус: двухкомпонентный
- Фиксация полотна: автоматическая
- Магнитный зацеп
- Нейлоновое покрытие полотна
- Двухстороннее полотно
- Упаковка: блистер


31520	3 м × 16 мм	120/12
31521	5 м × 19 мм	120/12
31522	5 м × 25 мм	60/6
31523	5 м × 32 мм	48/6
31524	8 м × 32 мм	48/6
31525	10 м × 32 мм	48/6



DENZEL 

- Серия Autostop Roll
- Корпус: обрезиненный
- Фиксация полотна: автоматическая
- Упаковка: блистер

31552	5 м × 25 мм	48/8
31553	8 м × 25 мм	36/6



GROSS 

- Серия Ergonomisch
- Корпус: двухкомпонентный
- 2 фиксации полотна
- Магнитный зацеп
- Обрезиненный зацеп
- Упаковка: блистер

31101	3 м × 16 мм	96/6
31102	5 м × 19 мм	96/6
31103	5 м × 25 мм	72/6
31104	8 м × 25 мм	48/6
31105	10 м × 25 мм	48/6



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

GROSS 

- Серия Komfortabel
- Корпус: двухкомпонентный
- Упаковка: блистер

32560	3 м × 19 мм	48/8
32561	5 м × 19 мм	48/8
32562	5 м × 25 мм	48/8
32563	8 м × 25 мм	36/6
32564	10 м × 25 мм	36/6




GROSS 

- Серия Magnetisch
- Корпус: обрезиненный
- Фиксация: автоматическая
- Магнитный зацеп
- Нейлоновое покрытие полотна
- Упаковка: блистер


32570	3 м × 16 мм	48/8
32571	5 м × 19 мм	48/8
32572	5 м × 25 мм	48/6
32573	8 м × 25 мм	36/6



GROSS 

- Серия Doppelhaken
- Корпус: двухкомпонентный
- Фиксация полотна: автоматическая
- 2 фиксации полотна
- Двойной зацеп
- Нейлоновое покрытие полотна
- Двухстороннее полотно
- Упаковка: блистер

31121	2 м × 16 мм, односторонний зацеп	144/12
31122	3 м × 16 мм, односторонний зацеп	144/12
31123	5 м × 19 мм	96/12
31124	5 м × 25 мм	96/12
31125	8 м × 25 мм	48/6
31126	10 м × 25 мм	48/6




GROSS 

- Серия Schlagfest
- Корпус: двухкомпонентный
- Фиксация: автоматическая
- Магнитный зацеп
- Обрезиненный зацеп
- Нейлоновое покрытие полотна
- Двухстороннее полотно
- Упаковка: блистер


31111	3 м × 19 мм	48/6
31112	5 м × 19 мм	48/1
31113	5 м × 25 мм	48/6
31114	8 м × 25 мм	48/6
31115	10 м × 25 мм	48/6



GROSS 

- Серия Experte
- Корпус: двухкомпонентный
- Двойной зацеп
- Нейлоновое покрытие полотна
- Двухстороннее полотно
- Упаковка: блистер

32574	3 м × 19 мм	12/72
32575	5 м × 27 мм	8/48
32576	8 м × 27 мм	8/48



Рулетки геодезические

Sparta 

- Закрытый корпус
- Полотно: фиброглас (12,5 мм)
- Упаковка: картонная коробка

312175	20 м	40/1
312235	30 м	40/10



Sparta 

- Открытый корпус
- Полотно: фиброглас (12,5 мм)
- Упаковка: картонная коробка

314305	20 м	40/1
314355	30 м	40/1
314405	50 м	20/1



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

сибртех

- Закрытый корпус
- Полотно: фиберглас (13 мм)
- Упаковка: картонная коробка

31260	10 м	60/1
31261	20 м	40/1
31262	30 м	40/1
31263	50 м	30/1

matrix

- Закрытый корпус
- Полотно: металл (12,5 мм)
- Упаковка: картонная коробка

31224	30 м	20/5
31226	50 м	20/5

matrix

- Корпус: поликарбонат 2К
- Закрытый корпус
- Полотно: фиберглас (15 мм)
- Двухстороннее полотно
- Упаковка: блистер

31270	20 м	48/12
31271	30 м	36/6
31272	50 м	20/5

matrix

- Корпус: поликарбонат 2К
- Закрытый корпус
- Полотно: металл (12,5 мм)
- Упаковка: блистер

31280	20 м	48/12
31281	30 м	36/6
31282	50 м	20/5

matrix

- Открытый корпус
- Полотно: металл (12,5 мм)
- Упаковка: картонная коробка

31443	30 м	20/1
31445	50 м	20/1

DENZEL

- Корпус: двухкомпонентный
- Закрытый корпус
- Полотно: фиберглас (15 мм)
- Двухстороннее полотно
- Скоростной редуктор смотки
- Упаковка: картонная коробка

31290	20 м	24/1
31291	30 м	24/1
31292	50 м	24/1

DENZEL

- Корпус: двухкомпонентный
- Открытый корпус
- Полотно: металл (13 мм)
- Упаковка: картонная коробка

31490	20 м	10/1
31491	30 м	10/1
31492	50 м	10/1

GROSS

- Серия Rollmaßband
- Корпус: двухкомпонентный
- Закрытый корпус
- Полотно: металл (13 мм)
- Нейлоновое покрытие полотна
- Скоростной редуктор смотки
- Упаковка: блистер

31250	10 м	24/6
31251	20 м	24/1
31252	30 м	24/6

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

GROSS

- Серия Super-Rollmaßband
- Корпус: двухкомпонентный
- Открытый корпус
- Полотно: металл (13 мм)
- Нейлоновое покрытие полотна
- Двухстороннее полотно
- Скоростной редуктор смотки
- Упаковка: блистер

31480	50 м	16/1
-------	------	------

Штангенциркули**Штангенциркули механические стрелочные****matrix**

- Цена деления: 0,02 мм
- Глубиномер
- Пластиковый бокс

31601	150 мм	50/10
-------	--------	-------

Штангенциркули электронные**matrix**

- Цена деления: 0,01 мм
- Глубиномер
- Пластиковый бокс

31611	150 мм	50/10
-------	--------	-------

DENZEL


- Цена деления: 0,01 мм
- Глубиномер
- Пластиковый бокс

31613	150 мм	50/1
-------	--------	------

DENZEL

- Цена деления: 0,01 мм
- Увеличенный дисплей
- Глубиномер
- Пластиковый бокс

31614	150 мм	50/1
-------	--------	------

DENZEL

- Цена деления 0,1 мм
- Увеличенный дисплей
- Глубиномер
- Пластиковый корпус
- Пластиковый бокс

НОВИНКА

31600	150 мм	88/22
-------	--------	-------

Штангенциркули механические**сибртех**

- Материал: пластик
- Погрешность: ±0,25
- Глубиномер
- Упаковка: блистер

31621	пластик, 150 мм	200/1
-------	-----------------	-------

matrix

- Цена деления: 0,02 мм
- Глубиномер
- Пластиковый бокс

316315	150 мм	50/10
316325	200 мм	50/10
316335	250 мм	25/5
316345	300 мм	25/5

GROSS

- Материал: нержавеющая сталь
- Цена деления: 0,02 мм
- Глубиномер
- Пластиковый бокс

31670	150 мм	50/10
-------	--------	-------

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

GROSS

- Материал: нержавеющая сталь
- Цена деления: 0,05 мм
- Глубиномер
- Пластиковый бокс

31671	150 мм	50/10
-------	--------	-------

Микрометры**Микрометры механические****matrix**

- Цена деления: 0,01 мм
- Калибровочная мера в комплекте
- Пластиковый бокс

317255	0–25 мм	50/5
317505	25–50 мм	50/5
317755	50–75 мм	25/5
317005	75–100 мм	20/5

Угольники**Угольники металлические****Spanta**

- Материал: сталь/алюминий
- Упаковка: пакет

323425	250 мм	120/12
323445	300 мм	120/12
323465	350 мм	120/12
323525	500 мм	120/12

сибртех

- Материал: сталь
- Упаковка: пакет

32361	300 мм, стальной	60/20
-------	------------------	-------

matrix

- Материал: сталь
- Упаковка: пакет

32390	250 мм, стальной	60/10
32391	300 мм, стальной	60/10

matrix

- Материал: алюминий
- Упаковка: пакет

32471	250 мм	40/20
32472	300 мм	40/20
32473	350 мм	40/20
32474	400 мм	40/20
32475	450 мм	40/10

matrix

- Материал: сталь
- Упаковка: пакет

32370	200 x 300 мм	72/1
32371	400 x 600 мм	24/1

DENZEL

- Материал: сталь
- УФ-печать
- Упаковка: пакет

32388	200 x 300 мм	48/12
32389	400 x 600 мм	24/12

DENZEL

- Материал: алюминий
- Лазерная гравировка
- Упаковка: пакет

32392	200 x 300 мм	40/5
32393	400 x 600 мм	30/5

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL  

- Материал: нержавеющая сталь/алюминий
- Упаковка: пакет

32396	250 мм	60/10
32397	300 мм	60/10
32398	400 мм	60/10

артикул характеристики упак. цена, руб.

matrix  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: «Рельс»
- 3 глазка
- Магнитный
- Упаковка: термоусадочная пленка

33701	450 мм	50/1
33702	600 мм	50/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

matrix  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Упаковка: термоусадочная пленка

33220	400 мм	60/1
33223	600 мм	60/1
33226	800 мм	60/1
33229	1000 мм	60/1
33232	1200 мм	60/1
33235	1500 мм	30/1
332389	1800 мм	30/1
33241	2000 мм	30/1

Spana  


- Комбинированный
- Материал: сталь/алюминий
- Упаковка: блистер

323675	300 мм	60/10
--------	--------	-------

Spana  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 2 глазка
- Упаковка: термоусадочная пленка

35104	400 мм	60/1
35106	600 мм	60/1
35108	800 мм	60/1
35110	1000 мм	30/1
35115	1500 мм	30/1
35118	1800 мм	30/1



matrix  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Фрезерованная база
- Упаковка: термоусадочная пленка

33604	400 мм	60/1
33606	600 мм	60/1
33608	800 мм	60/1
33610	1000 мм	60/1

Уровни

Уровни пластмассовые «Торпедо»

Spana  

- 3 глазка
- Магнитный
- Упаковка: термоусадочная пленка

346055	225 мм	120/20
--------	--------	--------

Spana  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Упаковка: термоусадочная пленка

331205	400 мм	60/1
331235	600 мм	60/1
331265	800 мм	60/1
331295	1000 мм	30/1
331325	1200 мм	30/1
331355	1500 мм	30/1
331415	2000 мм	30/1

Уровни алюминиевые коробчатые усиленные

matrix  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Фрезерованная база
- Упаковка: термоусадочная пленка

33224	800 мм	30/1
33228	1000 мм	30/1
33234	2000 мм	10/1

Spana  

- Материал: пластик (усиленный алюминием)
- 3 глазка
- Магнитный
- Упаковка: термоусадочная пленка

346115	230 мм	120/30
--------	--------	--------

Уровни алюминиевые

Spana  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: «Рельс»
- 3 глазка (1 поворотный)
- Упаковка: термоусадочная пленка

34050	1000 мм	30/1
-------	---------	------

Spana  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Упаковка: термоусадочная пленка

330205	400 мм	60/1
330235	600 мм	60/1
330265	800 мм	60/1
330295	1000 мм	30/1
330325	1200 мм	30/1
330355	1500 мм	30/1

matrix  

- Материал: алюминий
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Точность 0,5 мм/м
- Фрезерованная база
- Двухкомпонентные рукоятки
- Упаковка: термоусадочная пленка

34200	400 мм	30/1
34201	600 мм	30/1
34202	800 мм	30/1
34203	1000 мм	30/1
34204	1200 мм	30/1
34205	1500 мм	30/1
34206	2000 мм	30/1

matrix  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: «Рельс»
- 3 глазка (1 поворотный)
- Упаковка: термоусадочная пленка

34020	400 мм	60/1
34023	600 мм	60/1
34026	800 мм	60/1
34029	1000 мм	60/1
34032	1200 мм	60/1
34035	1500 мм	30/1
34038	1800 мм	30/1
340389	1800 мм	30/1
34041	2000 мм	30/1

сибртех  

- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Фрезерованная база
- Двухкомпонентные рукоятки
- Упаковка: термоусадочная пленка

34100	400 мм	30/1
34101	600 мм	30/1
34102	800 мм	30/1
34103	1000 мм	30/1
34104	1200 мм	30/1
34105	1500 мм	30/1
34107	2000 мм	30/1

matrix  



- Материал: алюминий
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Фрезерованная база
- Точность 0,5 мм/м
- Двухкомпонентные рукоятки
- Упаковка: термоусадочная пленка

34304	600 мм	10/1
34306	800 мм	10/1
34308	1000 мм	10/1

matrix  



- Материал: алюминий
- Точность 1 мм/м
- Профиль: «Рельс» усиленный
- 3 глазка (1 поворотный)
- Упаковка: термоусадочная пленка

34004	400 мм	60/1
34006	600 мм	48/1
34008	800 мм	36/1
34010	1000 мм	36/1
34012	1200 мм	24/1

сибртех  

- Материал: алюминий
- Точность 0,5 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Магнитный
- Фрезерованная база
- Двухкомпонентные рукоятки
- Упаковка: термоусадочная пленка

34111	300 мм	30/1
34113	400 мм	30/1
34114	600 мм	30/1
34116	800 мм	30/1
34117	1000 мм	30/1
34118	1200 мм	30/1
34119	1500 мм	30/1
34121	2000 мм	30/1

matrix  

- Материал: алюминий
- Точность 0,5 мм/м
- Профиль: коробчатый
- 3 глазка
- Фрезерованная база
- Двухкомпонентные рукоятки
- Упаковка: термоусадочная пленка

34360	400 мм	30/1
34361	600 мм	30/1
34362	800 мм	30/1
34363	1000 мм	30/1
34364	1200 мм	30/1
34365	1500 мм	30/1
34366	2000 мм	30/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Материал: алюминий
- Точность 0,5 мм/м
- Профиль: корыччатый
- 3 глаза
- Зеркальный глазок
- Магнитный
- Фрезерованная база
- Упаковка: термоусадочная пленка

34704	400 мм	40/1
34706	600 мм	40/1
34708	800 мм	40/1
34710	1000 мм	40/1
34712	1200 мм	20/1
34715	1500 мм	20/1
34718	1800 мм	20/1
34720	2000 мм	20/1



- Материал: алюминий
- Точность 0,5 мм/м
- Профиль: корыччатый
- 3 глаза
- Зеркальный глазок
- Магнитный
- Фрезерованная база
- Двухкомпонентные рукоятки
- Упаковка: термоусадочная пленка

34730	400 мм	30/1
34731	600 мм	30/1
34732	800 мм	30/1
34733	1000 мм	30/1
34734	1200 мм	30/1
34735	1500 мм	30/1
34736	2000 мм	30/1



- Материал: алюминий
- Профиль: корыччатый
- 3 глаза
- Фрезерованная база
- Точность: 0,5 мм/м
- Упаковка: картонный рукав

34358	1500 мм	10/1
-------	---------	------



- Материал: алюминий
- Профиль: корыччатый
- 3 глаза
- Фрезерованная база
- Точность: 0,5 мм/м
- Упаковка: картонный рукав

34430	1500 мм	10/1
34432	1800 мм	10/1
34434	2000 мм	10/1



- Материал: алюминий
- Профиль: корыччатый
- 3 глаза
- Точность 0,5 мм/м
- Зеркальный глазок
- Магнитный
- Фрезерованная база
- Упаковка: термоусадочная пленка

33690	400 мм	30/1
33691	600 мм	30/1
33692	800 мм	30/1
33693	1000 мм	30/1
33694	1200 мм	30/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Серия Magnetisch
- Материал: алюминий
- Профиль: корыччатый
- 3 глаза
- Магнитный
- Фрезерованная база
- Точность 0,5 мм/м
- Упаковка: термоусадочная пленка

33650	400 мм, 2 глаза	10/1
33651	600 мм	10/1
33652	800 мм	10/1
33653	1000 мм	10/1
33654	1200 мм	6/1
33655	1500 мм	6/1
33656	2000 мм	6/1

Уровни алюминиевые трапецевидные



- Материал: алюминий
- Точность 0,5 мм/м
- Литой корпус
- 2 глаза
- Фрезерованная база
- Ударная площадка
- Зеркальный глазок
- Упаковка: термоусадочная пленка

34907	600 мм	40/1
-------	--------	------



- Материал: алюминий
- Точность 0,5 мм/м
- Литой корпус
- 3 глаза
- Фрезерованная база
- Ударная площадка
- Упаковка: термоусадочная пленка

34910	235 мм	30/1
-------	--------	------



- Материал: алюминий
- Точность 0,5 мм/м
- Литой корпус
- 3 глаза
- Фрезерованная база
- Ударная площадка
- Упаковка: термоусадочная пленка

34911	600 мм	30/1
-------	--------	------



- Материал: алюминий
- Литой корпус
- 2 глаза
- Фрезерованная база
- Точность 0,5 мм/м
- 10 лет гарантии на пузырьковую камеру
- Упаковка: термоусадочная пленка

34935	600 мм	40/1
-------	--------	------

Колеса измерительные



- Механический счетчик
- Телескопическая штанга
- Упаковка: картонная коробка

36001	механическое	6/1
-------	--------------	-----



- Электронный счетчик
- Телескопическая штанга
- Упаковка: картонная коробка

36002	электронное	5/1
-------	-------------	-----

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Гидроуровни

Гидроуровни со шкалой



- Упаковка: пакет

37042	5 м	60/1
37045	7 м	50/1
37048	10 м	40/1
37051	15 м	25/1
37054	20 м	20/1
37057	25 м	18/1



- Рельефная градуировка
- Упаковка: пакет

37063	7 м	40/1
-------	-----	------



- Рельефная градуировка
- Упаковка: пакет

37090	5 м	60/1
37091	7 м	50/1
37092	10 м	40/1
37093	15 м	25/1
37094	20 м	20/1
37095	25 м	18/1

Лазерные измерители

Дальномеры лазерные с рулеткой



3 года ГАРАНТИИ

- Длина полотна: 5 м
- Ширина полотна: 19 мм
- Дальность измерений: 40 м
- Точность измерений: 0,075 мм/м
- Класс точности: 2
- Класс лазера: 2
- Магнитный зацеп
- Обрезиненный зацеп
- Фиксация полотна: автоматическая
- Упаковка: картонная коробка



НОВИНКА

38020	LT-40	14/1
-------	-------	------

Дальномеры лазерные



- Функция площади
- Функция объема
- Функция Пифагора
- Погрешность: ±2 мм/м
- Класс лазера: 2
- С пузырьковым уровнем
- Упаковка: блистер



38010	PM-40, 0,05-40 м	50/1
-------	------------------	------



- Функция площади
- Функция объема
- Функция Пифагора
- Электронный угломер
- Погрешность: ±1,5 мм/м
- Класс лазера: 2
- Упаковка: блистер



38015	LD-40, 0,05-40 м	50/1
38016	LD-60, 0,05-60 м	50/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

Уровни лазерные



- Уровень/Маркер/Угольник
- Красный луч
- Дальность: 10 м
- 2 пузырьковых уровня
- Упаковка: картонная коробка

35007 20/1



- Красный луч
- Дальность: 10 м
- 4 пузырьковых уровня
- Штатив 220 мм
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

35022 180 мм, штатив 220 мм 40/10



- Красный луч
- Дальность: 10 м
- Пузырьковый уровень
- Направление лучей: горизонталь/вертикаль/крест
- Резьба под штатив: 5/8"
- Матерчатый чехол
- Упаковка: картонная коробка

35023 100 мм, штатив 1260 мм 15/1



- Красный луч
- Дальность: 5 м
- 2 пузырьковых уровня
- Сверло: 10 мм
- Упаковка: картонная коробка

35040 20/1



- Направление лучей: горизонталь/вертикаль/крест
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

35018 10 м, красный луч 48/1
 35019 20 м, зеленый луч 48/1
 350185 10 м, красный луч, штатив 24/1
 350195 20 м, зеленый луч, штатив 24/1



- Направление лучей: горизонталь 110° / вертикаль 110°
- Резьба под штатив: 1/4"
- Тип питания: 2xAA
- Сумка
- Упаковка: картонная коробка

35010 10 м, красный луч 60/1
 35011 20 м, зеленый луч 60/1

• Штатив в комплекте

350105 10 м, красный луч, штатив 20/1
 350115 20 м, зеленый луч, штатив 20/1



- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь/вертикаль/отвес
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: картонная коробка

35030 красный луч 12/1
 35032 зеленый луч 12/1

• Направление лучей: горизонталь/4 вертикали/отвес

35034 красный луч 12/1
 35036 зеленый луч 12/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Красный луч
- Дальность: 10 м
- Пузырьковый уровень
- Направление лучей: горизонталь/вертикаль
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: двойной блистер

35065 24/1



НОВИНКА

- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 110° / вертикаль 110°
- Резьба под штатив: 5/8"
- Тип питания: Li-Ion аккумулятор
- Сумка
- Упаковка: картонная коробка

35012 красный луч 12/1
 35013 зеленый луч 12/1

• Направление лучей: горизонталь 110° / 4 вертикали 110°

35014 красный луч 12/1
 35015 зеленый луч 12/1



- Зеленый луч
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 360° /
- 2 вертикали 360°
- Резьба под штатив: 5/8"
- Тип питания: Li-Ion аккумулятор
- Упаковка: картонная коробка

35083 12/1
 35084 12/1
 350835 штатив 12/1
 350845 штатив 12/1

НОВИНКА



- Направление лучей: горизонталь/4 вертикали/отвес
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: картонная коробка

35066 дальность 20 м, 635 мм 8/1



- Диоды Sharp
- Зеленый луч
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 110° / вертикаль 110°
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

35016 50/1
 350165 штатив 25/1

НОВИНКА



- Диоды Sharp
- Зеленый луч
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: 1 горизонталь 360° / 2 вертикали 360°
- Резьба под штатив: 1/4"
- Тип питания: Li-Ion аккумулятор
- Кейс
- Упаковка: картонная коробка

35080 16/1
 35081 16/1
 350805 штатив 6/1
 350815 штатив 6/1

НОВИНКА

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Направление лучей: горизонталь / вертикаль
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

35058 дальность 30 м, зеленый луч 24/1



- Дальность: 10 м
- Красный луч
- Направление лучей: горизонталь/4 вертикали
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: картонная коробка

35070 8/1



- Диоды OSRAM
- Направление лучей: горизонталь/4 вертикали/отвес
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8"
- Съемное основание
- Упаковка: пластиковый бокс

35071 дальность 20 м, красный луч 8/1
 35072 дальность 30 м, зеленый луч 8/1



- Диоды OSRAM
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 360° / вертикаль 360°
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Упаковка: пластиковый бокс

35076 красный луч 6/1
 35078 зеленый луч 6/1



- Диоды OSRAM
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 360° / 2 вертикали 360°
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Упаковка: пластиковый бокс

35077 красный луч 6/1
 35079 зеленый луч 6/1

Батарея аккумуляторная для лазерного уровня



- Li-Ion аккумулятор 4000 мАч
- Температура эксплуатации: 0-50°C
- Степень защиты IP20
- Номинальное напряжение: 4,2 В
- Упаковка: картонная коробка

35790 150/1

НОВИНКА

Адаптеры для штативов



- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Упаковка: блистер

35087 160/1

Штативы для лазерных уровней



- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Высота: 1100 мм
- Упаковка: картонная коробка

35089 для арт. 35016, 35077, 35079, 35010, 35018 и др 10/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.